

8022

光电仪器灯-低压非卤素灯



应用领域

- 用作放映机灯



产品数据表

技术参数


Product information

Order reference	8022 50W 12V BA
-----------------	-----------------

电参数

灯泡功率	50 W
标称电压	12.0 V
标称功率	50.00 W

尺寸和重量



直径	35.0 mm
长度	69.0 mm
光中心 (LCL)	39.5 mm

温度

夹点处允许的最高环境温度	350 °C
--------------	--------

寿命

寿命	50 h
----	------

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	BA20d
-----------	-------

功能

燃点位置	Other
------	-------

特定分类

Order reference	8022 50W 12V BA
-----------------	-----------------

产品数据表

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300206677
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2994bd8d-3466-4539-8ed8-ddcbb9b86995

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK数量	UK Org
4050300206677	OSRF8022	-	4739348	-
4050300206677	OSRF8022	-	4295818	-

产品数据表



物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300206677	8022	纸盒 1	36 mm x 36 mm x 69 mm	0.09 dm ³	26.00 g
4050300206684	8022	箱 100	366 mm x 191 mm x 144 mm	10.07 dm ³	2800.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。