

## SIRIUS HRI 251 W

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



### 应用领域

- 演唱会照明
- 舞会及俱乐部
- 舞台及剧场
- 演播室，电视电影
- 建筑照明及灯光秀

### 产品优势

- 重量轻盈，外形紧凑
- 完美适配小型摇头灯
- 优化的灯芯设计，可在任意位置点燃
- 高压短弧设计带来更高的亮度输出
- 高亮度，卓越的光学效果
- 超长使用寿命
- 光源更换便捷
- 产品周期内光输出稳定



产品数据表

技术参数


电参数

|      |          |
|------|----------|
| 标称功率 | 250.00 W |
| 标称电流 | 35 安培    |
| 标称电压 | 72.0 V   |

光度数据

|         |          |
|---------|----------|
| 标称光通量   | 12000 lm |
| 色温      | 8000 K   |
| 显色指数 Ra | 77       |

尺寸和重量



|    |         |
|----|---------|
| 直径 | 51.0 mm |
| 长度 | 61.0 mm |

寿命

|    |        |
|----|--------|
| 寿命 | 3000 h |
|----|--------|

更多的产品数据

|          |       |
|----------|-------|
| Category | VALUE |
|----------|-------|

功能

|                  |       |
|------------------|-------|
| Working distance | 38 mm |
|------------------|-------|

Environmental information

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |            |
| Date of Declaration                                                   | 07-03-2024 |

产品数据表

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Primary Article Identifier       | 4062172212458   4062172212434      |
| Candidate List Substance 1       | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | No declarable substances contained |

产品数据表

安全建议

由于SIRIUS HRI光源在工作时具有高亮度，紫外线辐射以及高内压的特点，因此只能在针对此特性专门建造的密闭灯罩中工作。滤光器必须确保灯具紫外线辐射降低到可接受的水平范围内。由于光源损坏汞气体就会被释放出来，因此必须采取特殊的安全预防措施。我们可以根据实际需要提供有关安全和如何处理的信息，可以在光源附带的操作说明中找到。

物流数据

| 产品代码          | 产品描述             | 包装单位 ( 件/单位 ) | 尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )            | 体积                    | 毛重        |
|---------------|------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 4062172212458 | SIRIUS HRI 251 W | 纸盒<br>1       | 87 mm x 87 mm x<br>103 mm   | 0.78 dm <sup>3</sup>  | 98.00 g   |
| 4062172212465 | SIRIUS HRI 251 W | 箱<br>2        | 186 mm x 96 mm x<br>115 mm  | 2.05 dm <sup>3</sup>  | 242.00 g  |
| 4062172212472 | SIRIUS HRI 251 W | 箱<br>20       | 507 mm x 203 mm x<br>264 mm | 27.17 dm <sup>3</sup> | 2901.00 g |

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。