

## 64638 HLX

无反光罩低电压卤素灯



### 应用领域

- 特殊灯具的灯泡
- 医用光纤 (HLX)

### 产品优势

- 与标准灯具相比，照明效率提高 10 % (HLX)
- 瞬时光源 (HLX)

### 产品特点

- 填充气体为氙而非氙 ( XENOPHOT HLX型 )
- 光通量比同功耗灯泡高10 % ( XENOPHOT HLX型 )
- 带 / 不带反射器的 HLX 低压卤钨灯
- 可调光 (HLX)



## 产品数据表

### 技术参数

#### Product information

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Order reference | 64638 HLX |
|-----------------|-----------|


#### 电参数

|      |          |
|------|----------|
| 标称电压 | 24.0 V   |
| 标称功率 | 100.00 W |

#### 光度数据

|         |         |
|---------|---------|
| 色温      | 3100 K  |
| 标称光通量   | 2970 lm |
| 显色指数 Ra | 100     |

#### 尺寸和重量



|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 直径        | 13.0 mm                 |
| 长度        | 50.0 mm                 |
| 光中心 (LCL) | 30.0 mm                 |
| 灯丝长度      | 5.30 mm                 |
| 照明场       | 5.3*2.6 mm <sup>2</sup> |
| 灯丝直径      | 2.6 mm                  |

#### 寿命

|    |       |
|----|-------|
| 寿命 | 300 h |
|----|-------|

#### 更多的产品数据

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 灯头 (标准名称)                          | G6.35 |
| Minimum diameter of lamp enclosure | 14 mm |

## 产品数据表

### 功能

|      |    |
|------|----|
| 燃点位置 | 任意 |
|------|----|

### 特定分类

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Order reference | 64638 HLX |
|-----------------|-----------|


### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration   | 29-02-2024                         |
| Primary Article Identifier  | 4050300283050                      |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

### 国家特殊信息

| 产品代码          | METEL编码        | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|----------------|---------|------------|--------|
| 4050300283050 | OSRH64638HLX40 | -       | -          | -      |
| 4050300283050 | OSRH64638HLX40 | -       | -          | -      |

## 产品数据表



### 物流数据

| 产品代码          | 产品描述      | 包装单位 (件/单位) | 尺寸 (长 x 宽 x 高)              | 体积                   | 毛重       |
|---------------|-----------|-------------|-----------------------------|----------------------|----------|
| 4050300283050 | 64638 HLX | 纸盒<br>1     | - x - x -                   |                      |          |
| 4050300890739 | 64638 HLX | 箱<br>40     | 150 mm x 113 mm x<br>118 mm | 2.00 dm <sup>3</sup> | 385.00 g |

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。