

## 64664 HLX

无反光罩低电压卤素灯



### 应用领域


- 特殊灯具的灯泡
- 医用光纤 (HLX)

### 产品优势

- 与标准灯具相比，照明效率提高 10 % (HLX)
- 瞬时光源 (HLX)

### 产品特点

- 填充气体为氙而非氙 ( XENOPHOT HLX型 )
- 光通量比同功耗灯泡高10 % ( XENOPHOT HLX型 )
- 带 / 不带反射器的 HLX 低压卤钨灯
- 可调光 (HLX)



# 产品数据表

## 技术参数

### Product information

Order reference	64664 HLX
-----------------	-----------

### 电参数

标称电压	36.0 V
标称功率	400.00 W

### 光度数据

色温	3500 K
----	--------

### 尺寸和重量

直径	18.0 mm
长度	57.0 mm
光中心 (LCL)	36.0 mm
灯丝长度	10.00 mm
照明场	10.0*5.0 mm <sup>2 1)</sup>
灯丝直径	5.0 mm

<sup>1)</sup> 圆形内核双灯丝

### 寿命

寿命	150 h
----	-------

### 更多的产品数据

灯头 (标准名称)	G6.35
Minimum diameter of lamp enclosure	15 mm

### 功能

燃点位置	s 105
------	-------

### 特定分类

LIF	A1/270
Order reference	64664 HLX

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321241474


## 产品数据表

<b>Candidate List Substance 1</b>	No declarable substances contained
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	No declarable substances contained

### 国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK数量	UK Org
4008321241474	OSRH64664HLX	-	4739418	-
4008321241474	OSRH64664HLX	-	4739418	-

## 产品数据表



### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321241474	64664 HLX	纸盒 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	12.00 g
4008321241481	64664 HLX	箱 40	150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 dm <sup>3</sup>	541.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。