


64634 HLX

MR16卤素反射杯灯



产品特点

- 填充气体为氙而非氩 (XENOPHOT HLX型)
- 光通量比同功耗灯泡高10 % (XENOPHOT HLX型)



产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	64634 HLX
-----------------	-----------

电参数

标称电压	15.0 V
标称功率	150.00 W


光度数据

最高色温值	3200 K
-------	--------

光参数

焦距	32.0 mm
----	---------

尺寸和重量



直径	51.0 mm
长度	42.0 mm

寿命

寿命	50 h
----	------

更多的产品数据

镀膜	二向色
灯头 (标准名称)	GZ6.35
Minimum diameter of lamp enclosure	51.0 mm

功能

散热	强制
----	----

产品数据表

燃点位置	p90/p15
------	---------

特定分类

ANSI编码	EFR
LIF	A1/232
Order reference	64634 HLX


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300006819 4055462168375 4052899447561 4055462169372
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK数量	UK Org
4050300006819	OSRH64634HLX	-	4739416	-
4050300006819	OSRH64634HLX	-	4739416	-

产品数据表



物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300006819	64634 HLX	纸盒 1	58 mm x 46 mm x 46 mm	0.12 dm ³	35.60 g
4050300946429	64634 HLX	箱 20	196 mm x 122 mm x 153 mm	3.66 dm ³	788.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

参考资料/链接

有关更多技术用信息，请参阅以下欧司朗折页册：
“低电压卤钨灯的技术与应用”
“娱乐、技术和医疗应用中的低中电压卤素灯”交叉参照清单

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。