

## 64540 650 W 230 V

中/高压卤素灯，单端



### 应用领域

- 专业电影和电视作品

### 产品特点

- 市电工作电压：120 V | 230 V | 240 V
- 色温：2,900 K | 3,000 K ( 较长使用寿命 )
- 色温：3,200 K ( 专业的电影和电视工作 )
- 色温：3,400 K(用于最大发光效率 )



## 产品数据表

### 技术参数

#### Product information

Order reference	64540 BVM 650W
-----------------	----------------


#### 电参数

标称功率	650.00 W
标称电压	230 V
On-mode power [AGGR]	660.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	660.0 kWh/1000h

#### 光度数据

色温	3400 K
显色指数 Ra	100
$\Phi_{use}$ value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3365 K
Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ ) [AGGR]	19825 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.414
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.396

#### 尺寸和重量



直径	24.0 mm
长度	57.5 mm
照明场	14.0*15.0 mm <sup>2</sup>
灯丝直径	15.0 mm

#### 寿命

寿命	15 h
----	------

## 产品数据表

### 更多的产品数据

灯头 (标准名称)	GX6.35
Lighting technology used [AGGR]	HL

### 功能

可调光	是
燃点位置	任意

### 特定分类

ANSI编码	BVM
Order reference	64540 BVM 650W


### 物流数据

EAN 10 of contained light source	4052899158221
----------------------------------	---------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	15-05-2024
Primary Article Identifier	4052899158221
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## 产品数据表



### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 ( 件/单位 )	尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )	体积	毛重
4052899158221	64540 650 W 230 V	纸盒 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	14.00 g
4052899158238	64540 650 W 230 V	箱 20	205 mm x 142 mm x 76 mm	2.21 dm <sup>3</sup>	337.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 参考资料/链接

有关夹封技术的更多信息，请参阅以下折页册：  
“正在发生的一切”采用石英夹封技术的新卤素灯。( 122 W 100 DE 08/05 )

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。