

## HBO 500 W/B

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




## 产品数据表

### 技术参数

#### 电参数

标称电压	48.5 V
标称电流	103 安培
电流类型	DC
额定功率	500.00 W
标称功率	500.00 W

#### 尺寸和重量



直径	29.0 mm
长度	175.0 mm
冷电极间隙	3.0 mm

#### 更多的产品数据

产品说明	循环周期12小时开/30分钟关
------	-----------------

#### 功能

燃点位置	Other <sup>1)</sup>
------	---------------------

<sup>1)</sup> 正极位于下端

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300275819
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

## 产品数据表

Declaration No. in SCIP database	5f991f9f-8f20-4d97-8224-80639ee6776f
----------------------------------	--------------------------------------

## 产品数据表

### 安全建议

由于HBO灯的亮度高、紫外线辐射高、内压高（加热时），所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。更多信息可根据要求索要，或可在与灯一起随附的宣传单或操作指示中查找。

### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 ( 件/单位 )	尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )	体积	毛重
4050300275819	HBO 500 W/B	箱 1	215 mm x 95 mm x 70 mm	1.43 dm <sup>3</sup>	303.00 g
4050300739489	HBO 500 W/B	箱 10	405 mm x 205 mm x 245 mm	20.34 dm <sup>3</sup>	3412.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。