

HNS S 5 W G23

PURITEC HNS UV-C | UV-C lamps for purification



应用领域


- 空气、水和表面的高效消毒

产品优势

- 高效灭菌，不采用任何化学物质，更环保
- 汞含量低
- 设计有专用涂层，使用寿命长
- 无臭氧

产品特点

- 主导波长：254 nm (OFR型)



产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	HNS S 5W 35V G2
-----------------	-----------------

电参数

标称电压	35.0 V
灯泡电压	35 V
额定电压	35.00 V
标称电流	018 安培
灯泡电流	0.18 安培
标称功率	5.00 W

光度数据

发光强度	7800 cd
200...280 nm (UVC) 辐射能量	1.3 W

尺寸和重量



直径	28.0 mm
长度	108.0 mm

寿命

寿命	8000 h
----	--------

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	G23
产品说明	在1 m距离内测试中型灯泡的紫外辐射 253.7 nm, 在 20 °C 环境温度, 自由燃烧 在0.3...3 m距离内辐射程度与距离的平方成反比

产品数据表

功能

燃点位置	任意
------	----

特定分类

Order reference	HNS S 5W 35V G2
-----------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321229946 4008321516251
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c7e31123-61fb-4866-8ae5-ed7de1ea68ed

国家特殊信息

产品代码	METEL-Code	SEG-No.	STK数量	UK Org
4008321229946	-	-	4834805	-
4008321229946	-	-	4834805	-

产品数据表

安全建议

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321229946	HNS S 5 W G23	纸盒 1	36 mm x 23 mm x 115 mm	0.10 dm ³	26.00 g
4008321244369	HNS S 5 W G23	箱 10	127 mm x 127 mm x 80 mm	1.29 dm ³	325.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。