

L BLUE UVA 15 W/78 G5

OSRAM BLUE UV-A | 紫外线灯泡



产品优势

- 汞含量低



产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	L BL UVA 15W/78
-----------------	-----------------


电参数

灯泡电压	55 V
灯泡电流	0.4 安培
标称功率	15.00 W

光度数据

发光强度	7800 cd
315...400 nm (UVA) 辐射能量	3.1 W

尺寸和重量



直径	16.0 mm
长度	288.0 mm

寿命

寿命	5000 h
----	--------

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	G5
-----------	----

功能

燃点位置	s 180
------	-------

特定分类

Order reference	L BL UVA 15W/78
-----------------	-----------------

产品数据表

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899077386 4055462056030 4052899289796
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b14176ac-a27d-4595-8f29-725b6791ffd7 ea6ba1c7-642e-46ce-8a1b-f643f382e033 7EB6515E-B2E9-48E3-9FDF-ADA97F6D58F7

产品数据表

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4052899077386	L BLUE UVA 15 W/78 G5	卷纸 1	304 mm x 19 mm x 19 mm	0.11 dm ³	34.00 g
4052899077393	L BLUE UVA 15 W/78 G5	箱 25	316 mm x 103 mm x 109 mm	3.55 dm ³	921.00 g
4052899077409	L BLUE UVA 15 W/78 G5	箱 375	575 mm x 326 mm x 328 mm	61.48 dm ³	14364.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。