

HBO 4300 W/NHL

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon LCD systems | 微晶光刻超高压汞灯用于 Nikon (尼康) 液晶显示器系统




产品数据表

技术参数

电参数

标称电压	54.0 V
标称电流	8000 安培
电流类型	DC
额定功率	4300.00 W
标称功率	4300.00 W

尺寸和重量



直径	80.0 mm
长度	387.0 mm
冷电极间隙	5.0 mm

功能

燃点位置	Other
------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321281159 4008321857002
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3c9b190e-a63d-444d-9cbd-1938f259e251 281edb64-c176-4cdf-8b5c-184d74ec6173

产品数据表

安全建议

由于HBO灯的亮度高、紫外线辐射高、内压高（加热时），所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。更多信息可根据要求索要，或可在与灯一起随附的宣传单或操作指示中查找。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321281159	HBO 4300 W/NHL	箱 1	- x - x -		
4008321281166	HBO 4300 W/NHL	箱 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	25184.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。