

金属灯头灯泡 P21W

原厂配件



具有高性价比的原厂配件
原厂信号灯带有金属底座，如同所有欧司朗原厂产品一样，具有可靠的原厂配套质量。由于产品范围广泛，这款灯泡可用作不同应用的备用灯。

产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	7506
Application (Category and Product specific)	Auxiliary lamp


电参数

功率输入	25 W
标称电压	12.0 V
标称功率	21.00 W
测试电压	13.5 V
输入功率容许偏差	±6 %

光度数据

光通量	460 lm
光通量容许偏差	±15 %

尺寸和重量



直径	26.5 mm
产品重量	7.69 g
长度	52.5 mm

寿命

Lifespan B3	250 h
使用寿命 Tc	500 h

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	BA15s
-----------	-------

产品数据表

功能

Technology	AUX
------------	-----

认证与标准

ECE 分类	P21W
认证标志 - 认证	E1 认证

特定分类

Order reference	7506
-----------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838120 4050300894843 4050300925448 4050300609171 4008321417428 4008321417404 4008321618443 4008321618313 4008321618283 4008321618467 4008321671899 4052899040892 4052899402034 4052899402058 4052899581562 4052899593473 4062172044189 4062172048668 4062172051200 4062172016803 4062172188241 4062172188289 4062172285353 4062172285339 4062172188265 4062172396325 4062172396301
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG数量	STK数量	UK Org
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300524849	OSRA7506	8328096	-	-
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-

物流数据


产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300838120	ORIGINAL - METAL BASE P21W	净装 1	- x - x -		

产品数据表

4050300524849	ORIGINAL - METAL BASE P21W	纸盒 10	- x - x -		109.00 g
4008321090966	ORIGINAL - METAL BASE P21W	箱 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	543.00 g
4050300925448	ORIGINAL - METAL BASE P21W	吸塑 2	95 mm x 70 mm x 27 mm	0.18 dm ³	21.00 g
4008321140494	ORIGINAL - METAL BASE P21W	箱 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	274.00 g
4052899402058	ORIGINAL - METAL BASE P21W	吸塑 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	21.00 g
4052899402065	ORIGINAL - METAL BASE P21W	箱 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	267.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

下载数据

文件	
	360 Degree Image ORIGINAL P21W 7506

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。



OSRAM