

# 金属灯头灯泡 -

## 原厂配件



具有高性价比的原厂配件  
原厂信号灯带有金属底座，如同所有欧司朗原厂产品一样，具有可靠的原厂配套质量。由于产品范围广泛，这款灯泡可用作不同应用的备用灯。

## 产品数据表

### 技术参数

#### Product information

Order reference	3796
Application (Category and Product specific)	Auxiliary lamp


#### 电参数

功率输入	2 W
标称电压	12.0 V
标称功率	2.00 W
测试电压	13.5 V
输入功率容许偏差	±8 %

#### 光度数据

光通量	12.5 lm
光通量容许偏差	±25 %

#### 尺寸和重量



直径	9 mm
产品重量	1.84 g
长度	23.9 mm

#### 寿命

Lifespan B3	300 h
使用寿命 Tc	750 h

#### 更多的产品数据

灯头 (标准名称)	BA9s
-----------	------

## 产品数据表

### 功能

Technology	AUX
------------	-----

### 认证与标准

ECE 分类	-
认证标志 - 认证	-

### 特定分类

Order reference	3796
-----------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300891309   4050300887470
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### 国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300891309	OSRA3796	-	-	-
4050300891316	OSRA3796	-	-	-
4050300891309	OSRA3796	-	-	-

### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300891309	ORIGINAL - METAL BASE 3796	净装 1	9 mm x 9 mm x 24 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	2.00 g
4050300891316	ORIGINAL - METAL BASE 3796	纸盒 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm <sup>3</sup>	29.40 g
4008321095718	ORIGINAL - METAL BASE 3796	箱 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	176.50 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 应用建议

## 产品数据表

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。



# OSRAM