


# SUPER RALLYE



亮度提升高达**50%**  
与普通卤素灯相比



比标准品增亮高达50%，欧司朗为驾驶者提供了明亮清晰的视觉效果，让他们感觉更可靠。

## 产品数据表

### 技术参数

#### Product information

Order reference	62243
Product type (off-road vs. on-road)	Off-road $\pm$ H3
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

#### 电参数


功率输入	100 W <sup>1)</sup>
标称电压	24.0 V
标称功率	100.00 W
测试电压	28.0 V

<sup>1)</sup> 最大

#### 光度数据

光通量	2600 lm
光通量容许偏差	$\pm$ 15 %
色温	3200 K

#### 尺寸和重量



长度	42.0 mm
直径	11.0 mm
产品重量	6.90 g

#### 寿命

Lifespan B3	50 h
使用寿命 Tc	200 h

#### 更多的产品数据

## 产品数据表

灯头 (标准名称)	PK22s
-----------	-------

### 功能

Technology	HAL
------------	-----

### 认证与标准

ECE 分类	
--------	--

### 特定分类

Order reference	62243
-----------------	-------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321773999   4062172089326
Declaration No. in SCIP database	In work

### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321773999	SUPER RALLYE $\triangleq$ H3	纸盒 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	9.00 g
4008321774002	SUPER RALLYE $\triangleq$ H3	捆 10	126 mm x 45 mm x 69 mm	0.39 dm <sup>3</sup>	89.00 g
4008321774019	SUPER RALLYE $\triangleq$ H3	箱 100	245 mm x 145 mm x 140 mm	4.97 dm <sup>3</sup>	1005.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

#### 应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

#### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。



