

ORIGINAL - METAL BASE RY10W

原厂配件



具有高性价比的摩托车原厂配件
带有金属基座的欧司朗原厂信号灯 - 高品质原厂摩托车备件灯泡。由于产品范围广泛，这款灯泡可用于不同应用。例如，这款灯泡可以用于位置和停车灯、或者摩托车的牌照灯和侧面位置指示灯。

产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	5009NA
Application (Category and Product specific)	Auxiliary lamp


电参数

功率输入	10 W
标称电压	12.0 V
标称功率	10.00 W
输入功率容许偏差	±10 %
测试电压	13.5 V

光度数据

光通量	75 lm
光通量容许偏差	±20 %

尺寸和重量



长度	37.5 mm
直径	16.0 mm
产品重量	5.50 g

寿命

Lifespan B3	350 h
使用寿命 Tc	800 h

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	BAU15s
产品说明	琥珀色灯泡, 适用于透明指示灯

产品数据表

功能

Technology	AUX
------------	-----

认证与标准

ECE 分类	RY10W
--------	-------

特定分类

Order reference	5009NA
-----------------	--------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	16-05-2024
Primary Article Identifier	4062172062541 4062172159692 4062172252553
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4062172252553	ORIGINAL - METAL BASE RY10W	净装 1	- x - x -		6.00 g
4062172252560	ORIGINAL - METAL BASE RY10W	纸盒 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	68.00 g
4062172252577	ORIGINAL - METAL BASE RY10W	箱 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	403.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

下载数据

文件	
	360 Degree Image ORIGINAL RY10W 5009

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

产品数据表

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

