

# NIGHT BREAKER UNLIMITED H1

## 增加光量与可见范围



亮度提升**110%**的光量  
与标准卤素灯相比，具有更高能见度和  
更短反应时间



照射距离增加可达**35**米  
与标准卤素灯相比，可提高能见度并减  
轻眼睛疲劳



色温提升可达**20%**  
与标准卤素灯相比，可提供无疲劳和舒  
适的驾驶体验



这是大多数标准类型中较亮的卤素灯类型  
夜行者卤素头灯，作为欧司朗的拳头产品有着出彩的性能表现。与标准卤素灯相比，它的亮度增加可达110%，照射距离增加可达40米，色温提升可达20% - 为您创造更安全和避免疲劳驾驶的完美体验。夜行者卤素灯的优秀功能确保它可以提高能见度，并为车主留出更多反应时间。优化的惰性气体填充方案，灯丝的坚固设计而增加的电阻，和采用部分蓝色涂层和银色灯帽（H4/H7/H11/HB4）的醒目设计，帮助这款灯泡实现更高的效率。

## 产品数据表

### 技术参数

#### Product information

|   |                        |
|---|------------------------|
| Order reference                             | 64150NBU               |
| Application (Category and Product specific) | Halogen headlight lamp |

#### 电参数


|      |                    |
|------|--------------------|
| 功率输入 | 68 W <sup>1)</sup> |
| 标称电压 | 12.0 V             |
| 标称功率 | 55.00 W            |
| 测试电压 | 13.2 V             |

<sup>1)</sup> 最大

#### 光度数据

|         |         |
|---------|---------|
| 光通量     | 1550 lm |
| 光通量容许偏差 | ±15 %   |
| 色温      | 3400 K  |

#### 尺寸和重量



|      |         |
|------|---------|
| 直径   | 9 mm    |
| 产品重量 | 7.00 g  |
| 长度   | 67.5 mm |

#### 寿命

|             |       |
|-------------|-------|
| Lifespan B3 | 150 h |
| 使用寿命 Tc     | 300 h |

#### 更多的产品数据

|           |        |
|-----------|--------|
| 灯头 (标准名称) | P14.5s |
|-----------|--------|

## 产品数据表

### 功能

|            |     |
|------------|-----|
| Technology | HAL |
|------------|-----|

### 认证与标准

|        |    |
|--------|----|
| ECE 分类 | H1 |
|--------|----|

### 特定分类

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Order reference | 64150NBU |
|-----------------|----------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|---|---|
| Date of Declaration   | 06-03-2024  |
| Primary Article Identifier  | 4052899016309   4052899016286   4052899016743<br>  4052899016781   4052899411586  <br>4052899411623   4052899413160   4052899413269<br>  4052899482012   4052899413368  <br>4052899411661 |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained  |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work   |

### 国家特殊信息

| 产品代码          | METEL-Code | SEG-No. | STK数量   | UK Org |
|---------------|------------|---------|---------|--------|
| 4052899016781 | -          | -       | 4730316 | -      |
| 4052899016781 | -          | -       | 4730316 | -      |

### 物流数据

| 产品代码          | 产品描述                       | 包装单位 ( 件/单位 ) | 尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )            | 体积                   | 毛重        |
|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|-----------|
| 4052899016286 | NIGHT BREAKER UNLIMITED H1 | 塑料盒<br>2      | 115 mm x 47 mm x<br>95 mm   | 0.51 dm <sup>3</sup> | 98.00 g   |
| 4052899016293 | NIGHT BREAKER UNLIMITED H1 | 箱<br>20       | 250 mm x 240 mm x<br>106 mm | 6.36 dm <sup>3</sup> | 1120.00 g |
| 4052899016743 | NIGHT BREAKER UNLIMITED H1 | 吸塑<br>2       | - x - x -                   |                      | 38.00 g   |
| 4052899016750 | NIGHT BREAKER UNLIMITED H1 | 箱<br>20       | 235 mm x 146 mm x<br>146 mm | 5.01 dm <sup>3</sup> | 382.00 g  |
| 4052899016781 | NIGHT BREAKER UNLIMITED H1 | 吸塑<br>1       | 135 mm x 95 mm x<br>24 mm   | 0.31 dm <sup>3</sup> | 29.00 g   |

## 产品数据表

|               |                               |         |                             |                      |          |
|---------------|-------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------|----------|
| 4052899016798 | NIGHT BREAKER<br>UNLIMITED H1 | 箱<br>10 | 225 mm x 105 mm x<br>145 mm | 3.43 dm <sup>3</sup> | 241.00 g |
|---------------|-------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------|----------|

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。



# OSRAM