

## HBO 1000 W/D

HBO-IC Microlithography lamps for Süss systems | 微晶光刻超高压汞灯，用于 Süss 系统




## 产品数据表

### 技术参数

#### 电参数

标称电压	37.7 V
标称电流	2650 安培
电流类型	DC
额定功率	1000.00 W
标称功率	1000.00 W

#### 尺寸和重量



直径	40.0 mm
长度	240.0 mm
含灯头长度 (不含针脚/连接装置)	208.00 mm
光中心 (LCL)	89.5 mm <sup>1)</sup>
冷电极间隙	3.0 mm

<sup>1)</sup> 灯头末端至阳极或阴极(冷)末梢距离

#### 更多的产品数据

阳极灯头 (标准名称)	SFc15-6/25 <sup>1)</sup>
阴极灯头 (标准名称)	SFc15-6/25 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> 带螺纹 (M 6)

#### 功能

散热	对流
燃点位置	Other <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> 正极位于下端

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

## 产品数据表

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300288857   4062172370745
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a7ed535d-b58b-40ea-8c22-64880ddaa6bb

## 国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300288857	OSRHBO1000D	-	-	-

## 产品数据表

### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 ( 件/单位 )	尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )	体积	毛重
4050300288857	HBO 1000 W/D	箱 1	330 mm x 110 mm x 115 mm	4.17 dm <sup>3</sup>	488.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。