

# XENARC COOL BLUE ADVANCE D4S

## 供越野使用的超白光



氙大型白色

超级白光因为使用了特殊的填充系统而不是传统的涂层



可达**6,000 K**

高对比度和耀眼的蓝光打造时尚现代的铺路效果



增强亮度

与标准氙气灯相比，具有更高能见度和更短反应时间



### 超百氙气灯的色温高达**6000K**

氙气灯 COOL BLUE ADVANCE 拥有超大的白色氙气灯，色温达6000K。这是因为一种特殊的填充物，而不是传统的涂层。这款产品不符合ECE标准。意味着它们不能被广泛使用。大范围运用有可能会被吊销营业执照或遭受保险损失。不允许在德国销售。

## 产品数据表

### 技术参数


#### 电参数

功率输入	35 W
标称电压	42.0 V
标称功率	35.00 W
输入功率容许偏差	±3 %
测试电压	13.5 V

#### 光度数据

光通量	3200 lm
光通量容许偏差	±15 %
色温	up to 6000 K

#### 尺寸和重量



长度	77.3 mm
直径	9 mm
产品重量	16.30 g

#### 更多的产品数据

灯头 (标准名称)	P32d-5
-----------	--------

#### 功能

Technology	HID
------------	-----

#### 认证与标准

ECE 分类	D4S <sup>1)</sup>
认证标志 - 认证	E1 认证

<sup>1)</sup> 仅可使用经过认证的电子控制装置运行

## 产品数据表

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899989191   4052899988958
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4052899988958	XENARC COOL BLUE ADVANCE D4S	纸盒 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	36.00 g
4052899988965	XENARC COOL BLUE ADVANCE D4S	箱 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	177.00 g
4052899531420	XENARC COOL BLUE ADVANCE D4S	箱 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	2361.00 g
4052899989191	XENARC COOL BLUE ADVANCE D4S	塑料盒 2	- x - x -		
4052899989207	XENARC COOL BLUE ADVANCE D4S	箱 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm <sup>3</sup>	703.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

#### 应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

#### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。



# OSRAM