

# NIGHT BREAKER LASER H11

Halogen light with excellent brightness



亮度提升高达**150%**  
照射距离更远，驾驶人员可以反应更迅速，与最低法律标准相比



照路距离高达**150米**  
具有更高能见度



色温提升可达**20%**  
时尚外观，与最低法律标准相比



## Strong halogen light for high demands

Thanks to innovative laser ablation technology, NIGHT BREAKER LASER halogen headlight lamps shine up to 150% brighter compared to the minimum legal standard. The highly engineered filament ensures an extra light boost. Consequently, the lamps provide an up to 150m long beam and up to 20% whiter light compared to the minimum legal standard. More light and improved visibility can help drivers identify and react to traffic hazards more quickly. Last but not least: OSRAM NIGHT BREAKER LASER impresses with its unique design (laser-engraved product name) and complete portfolio (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

## 产品数据表

### 技术参数

#### Product information

Order reference	64211NL
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

#### 电参数


功率输入	62 W <sup>1)</sup>
标称电压	12.0 V
标称功率	55.00 W
测试电压	13.2 V

<sup>1)</sup> 最大

#### 光度数据

光通量	1350 lm
光通量容许偏差	±10 %
色温	3200 K

#### 尺寸和重量



直径	12.0 mm
产品重量	22.20 g
长度	67.0 mm

#### 寿命

Lifespan B3	150 h
使用寿命 Tc	250 h

#### 更多的产品数据

灯头 (标准名称)	PGJ19-2
-----------	---------

## 产品数据表

### 功能

Technology	HAL
------------	-----

### 认证与标准

ECE 分类	H11
--------	-----

### 特定分类

Order reference	64211NL
-----------------	---------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899991873   4052899991224   4052899579125   4052899991422   4052899991934   4052899991286   4052899991262   4052899999015   4062172114479   4062172114356   4062172131384   4052899991859   4052899991910   4062172387712   4052899991897   4062172395243
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4052899991422	NIGHT BREAKER LASER H11	纸盒 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	28.00 g
4052899991439	NIGHT BREAKER LASER H11	捆 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm <sup>3</sup>	283.00 g
4052899991446	NIGHT BREAKER LASER H11	箱 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm <sup>3</sup>	3021.00 g
4052899991934	NIGHT BREAKER LASER H11	塑料盒 2	- x - x -		142.00 g
4062172060431	NIGHT BREAKER LASER H11	箱 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	767.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 下载数据

## 产品数据表

文件



360 Degree Image  
NIGHT BREAKER LASER H11

### 法律建议

Light output compared to the minimum ECE R112/R37 requirements

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

### 应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。



# OSRAM