

LEDDriving HL YCZ



色温高达**6000 K**
时尚冷白光



超高亮度
更明亮的车灯让驾驶更安全



容易安装
高效节能、快速安装、瞬间点亮



迅亮者为您提供便捷的汽车大灯升级解决方案。迅亮者汽车大灯的色温高达6000K，具备简洁的外观设计，时尚冷白光，超强亮度。

产品数据表

技术参数

Product information

Order reference	36150CW
Product type (off-road vs. on-road)	Off-road \pm H1
Application (Category and Product specific)	Mainly used for headlight/ fog light applications


电参数

标称电压	12.0 V
标称功率	25.00 W
测试电压	13.2 V

光度数据

光通量	2000 lm
光通量容许偏差	$\pm 10\%$
色温	6000 K
LED 光色	Cool white

尺寸和重量



长度	73.0 mm
直径	11.8 mm
产品重量	70.00 g

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	P14.5s
-----------	--------

功能

Technology	LED
------------	-----

产品数据表

特定分类

Order reference	36150CW
-----------------	---------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172089074 4062172299824 4062172310949
Declaration No. in SCIP database	In work

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4062172089074	LEDiving YCZ \cong H1	纸盒 2	185 mm x 131 mm x 57 mm	1.38 dm ³	216.00 g
4062172089081	LEDiving YCZ \cong H1	纸盒 20	- x - x -		
4062172089098	LEDiving YCZ \cong H1	箱 60	599 mm x 313 mm x 311 mm	58.31 dm ³	8070.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

下载数据

文件	
	小册子 LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。



OSRAM