

# LEDDriving HL YCZ



色温高达**6000 K**  
时尚冷白光



超高亮度  
更明亮的车灯让驾驶更安全



容易安装  
高效节能、快速安装、瞬间点亮



迅亮者为您提供便捷的汽车大灯升级解决方案。迅亮者汽车大灯的色温高达6000K，具备简洁的外观设计，时尚冷白光，超强亮度。

# 产品数据表

## 技术参数

### Product information

Order reference	35210CW
Product type (off-road vs. on-road)	Off-road $\pm$ H7
Application (Category and Product specific)	Mainly used for headlight/ fog light applications


### 电参数

标称电压	12.0 V
标称功率	25.00 W
测试电压	13.2 V

### 光度数据

光通量	2000 lm
光通量容许偏差	$\pm 10\%$
色温	6000 K
LED 光色	Cool white

### 尺寸和重量



长度	73.0 mm
直径	14.0 mm
产品重量	80.00 g

### 更多的产品数据

灯头 (标准名称)	PX26d
-----------	-------

### 功能

Technology	LED
------------	-----

## 产品数据表

### 特定分类

Order reference	35210CW
-----------------	---------

### Environmental information




Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172089135   4062172299893   4062172311007
Declaration No. in SCIP database	In work

### 物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 ( 件/单位 )	尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )	体积	毛重
4062172089135	LEDriving YCZ $\cong$ H7	纸盒 2	185 mm x 131 mm x 57 mm	1.38 dm <sup>3</sup>	236.00 g
4062172089142	LEDriving YCZ $\cong$ H7	纸盒 20	- x - x -		
4062172089159	LEDriving YCZ $\cong$ H7	箱 60	599 mm x 313 mm x 311 mm	58.31 dm <sup>3</sup>	8670.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 下载数据

文件	
	User instruction LEDriving HL
	小册子 LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	小册子 618438_LEDriving RETROFIT application overview (EN)

#### 应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

#### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

## 产品数据表



# OSRAM